




# **Stalgordijnen Stalventilatie Oprolpoorten**

FOCUS OP KLANTTEVREDENHEID



## Waarom samenwerken met ATO?

**Kiezen voor ATO biedt u een scala aan voordelen, ondersteund door onze kernwaarden: efficiënte communicatie, uitstekend vakmanschap, hoogwaardige producten en betrouwbaarheid.**

### **Een sterke reputatie**

Binnen de agrarische sector hebben we een robuuste reputatie opgebouwd, en we koesteren deze reputatie met trots. Onze goede naam is het resultaat van jarenlange toewijding en vakmanschap.

### **Klantgerichtheid**

Bij ATO ligt de focus altijd op klanttevredenheid. Daarom werken we uitsluitend samen met gerenommeerde bedrijven die hun sporen in de agrarische sector hebben verdiend.

### **Professionele montageservice**

Of u nu stalgordijnen of oprolpoorten bij ons of via een van onze dealers bestelt, u kunt rekenen op snelle levering en vakkundige montage. Onze monteurs zijn experts in hun vakgebied, omdat ze maar liefst 90% van hun tijd besteden aan het monteren van stalgordijnen en oprolpoorten. Bovendien zijn ze altijd uitgerust met hun eigen materieel, wat zorgt voor efficiëntie en precisie.

### **Reparatie en renovatie**

Bij schade aan stalgordijnen, bijvoorbeeld door storm, biedt onze montageservice snel en deskundig herstel.

### **Toepassingen in diverse sectoren**

ATO levert niet alleen aan de agrarische sector. Onze producten vinden hun toepassing in een breed scala van industrieën, zoals het afschermen van loodsen en laad- en losplaatsen.



### **Bekijk onze website voor actuele projecten**

Ontdek de diversiteit en kwaliteit van onze producten en diensten door de actuele projecten op onze website te bekijken.

## Productoverzicht

<b>Stalgordijn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATO TFS/TFD</li> <li>• ATO TCD</li> <li>• ATO BCD</li> <li>• ATO BF</li> <li>• ATO 2000</li> <li>• ATO 2-Buizensysteem</li> </ul>	<b>4 - 9</b>
<b>Oprolpoort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATO XXL poort</li> <li>• ATO Stabi poort</li> <li>• ATO Standaard poort</li> </ul>	<b>10 - 12</b>
<b>Oprolpoort - stalgordijn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATO Rollofront</li> </ul>	<b>13</b>
<b>Afsluitgordijn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATO Schuifgordijn</li> </ul>	<b>14</b>
<b>Steungaas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATO Windbeschermingsnet / vogelgaas</li> </ul>	<b>15</b>
<b>Windbreekgaas</b>		<b>16 - 17</b>





## Stalgordijn

# ATO TFS/TFD

### ATO TFS/TFD specificaties

Hoe te openen?	Van boven naar onder
Openingshoogte (max)	3.50 meter
Openingsbreedte (max)	60 of 2 x 60 op één motor
Aandrijving	Handmatig of elektrisch
Extra	Bediening met weercomputer en met schakelaar mogelijk

### ATO TFS/TFD productvoordelen

- Leverbaar in S (single) en D (double) uitvoering.
- Opent zich van boven naar beneden met speciaal ontwikkelde telescoopkoppeling.
- Geen hoekrollen, dus weinig wrijving.
- De TFD-uitvoering heeft een stabiele middenbuis.



## Stalgordijn

# ATO TCD

### ATO TCD specificaties

Hoe te openen?	Van boven naar onder en van onder naar boven
Openingshoogte (max)	4.5 meter
Openingsbreedte (max)	50 of 2 x 50 op één motor
Aandrijving	Handmatig of elektrisch
Extra	Bediening met weercomputer en met schakelaar mogelijk

### ATO TCD productvoordelen

- Volledig variabel te openen; van boven naar beneden en andersom.
- Klimmende aandrijving voorzien van gelijkrichtingsmechaniek.
- Middenbuis biedt extra stabiliteit.
- Flexibiliteit in ontwerp omdat combinatie mogelijk is met verschillende doeken en netten.
- Kan schaduw creëren.





## Stalgordijn **ATO BCD**

### ATO BCD specificaties

Hoe te openen?	Van onder naar boven
Openingshoogte (max)	4.5 meter
Openingsbreedte (max)	50 meter of 2 x 50 meter op één motor
Aandrijving	Handmatig of elektrisch
Extra	Bediening met weercomputer en met schakelaar mogelijk

### ATO BCD productvoordelen

- Geen ondermuur nodig.
- Middenbuis biedt extra stabiliteit.
- Weinig draaiende delen.
- Grote hoogte mogelijk.



## Stalgordijn

# ATO BF

### ATO BF specificaties

Hoe te openen?	Van onder naar boven
Openingshoogte (max)	2.70
Openingsbreedte (max)	50 meter of 2 x 50 meter met één motor
Aandrijving	Handmatig of elektrisch
Extra	Bediening met weercomputer en met schakelaar mogelijk

### ATO BF productvoordelen

- Eenvoudige bediening.
- Buitengewoon duurzaam; vertoont nauwelijks slijtage, wat levensduur verlengt.
- Aantrekkelijke prijs.
- Ideaal als zonwering en verduistering van de lichtstraten.





## Stalgordijn ATO 2000

### ATO 2000 specificaties

Hoe te openen?	Van boven naar onder
Openingshoogte (max)	2.75 meter
Openingsbreedte (max)	50 meter of 2 x 50 meter met één motor
Aandrijving	Handmatig of elektrisch
Extra	Bediening met eenvoudige weercomputer en met schakelaar mogelijk

### ATO 2000 productvoordelen

- Netjes en strak opgerold.
- Al vanaf 2000 een systeem dat zich in de praktijk heeft bewezen.
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.





## Stalgordijn

# ATO 2-Buizensysteem

### ATO 2-Buizensysteem specificaties

Hoe te openen?	Van boven naar onder
Openingshoogte (max)	2,5 meter
Openingsbreedte (max)	60 meter
Aandrijving	Handmatig of elektrisch
Extra	Bediening met eenvoudige weercomputer en met schakelaar mogelijk

### ATO 2-Buizensysteem productvoordelen

- Een klassieker die blijft.
- Eenvoudige uitvoering.
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.





## Oprolpoort **ATO XXL Poort**

### ATO XXL Poort specificaties

Hoe te openen?	Van onder naar boven
Openingshoogte (max)	10 meter
Openingsbreedte (max)	20 meter
Aandrijving	Elektrisch
Extra	Uitvoerbaar met afstandsbediening en/of onderlatbeveiliging.

### ATO XXL Poort productvoordelen

- Uitermate geschikt voor afsluiten zeer grote openingen bij grote ruimtes.
- Volledig operationeel over breedte van 20 meter en hoogte 10 meter zonder tussenondersteuning.
- Obstakelvrije doorgang.
- Rubber tochtstroken aan zijkanten creëert winddichte binnenruimte.
- Flexibiliteit in ontwerp omdat combinatie mogelijk is met verschillende doeken en netten.



## Oprolpoort

# ATO Stabi Poort

### ATO Stabi Poort specificaties

Hoe te openen?	Van onder naar boven
Openingshoogte (max)	6 meter
Openingsbreedte (max)	6 meter
Aandrijving	Elektrisch
Extra	Uitvoerbaar met afstandsbediening en/of onderlatbeveiliging.

### ATO Stabi Poort productvoordelen

- Extra stabiliteit door geleidingsrail aan beide zijden opening.
- Flexibiliteit in ontwerp omdat combinatie mogelijk is met verschillende doeken en netten.
- Minimaal onderhoud; ontworpen met het oog op gebruiksgemak.





## Oprolpoort **ATO Standaard Poort**

### ATO Standaard Poort specificaties

Hoe te openen?	Van onder naar boven
Openingshoogte (max)	4 meter
Openingsbreedte (max)	4 meter
Aandrijving	Handmatig of elektrisch

### ATO Standaard Poort productvoordelen

- Eenvoudig en duurzaam.
- Aantrekkelijke prijs.
- Flexibiliteit in ontwerp omdat combinatie mogelijk is met verschillende doeken en netten.



## Oprolpoort - stalgordijn

# ATO Rollofront

### ATO Rollofront specificaties

Hoe te openen?	Van onder naar boven
Openingshoogte (max)	4.50 mtr.
Openingsbreedte (max)	Op aanvraag
Aandrijving	Elektrisch

### ATO Rollofront productvoordelen

- Veelzijdig en breed toepasbaar.
- Vrije doorgang voor mens en voertuigen.
- Geen inbouwruimte nodig aan de zijkanten, waardoor flexibel toe te passen zonder ingrijpende bouwkundige aanpassingen.
- Flexibiliteit in ontwerp omdat combinatie mogelijk is met verschillende doeken en netten.





Afsluitgordijn

## ATO Schuifgordijn

### ATO Schuifgordijn specificaties

Hoe te openen?	Zijdelings
Openingshoogte (max)	4.5 meter
Openingsbreedte (max)	20 meter
Aandrijving	Handmatig

### ATO Schuifgordijn productvoordelen

- Perfect voor afsluiten grote openingen voor aantrekkelijke prijs.
- Combineert eenvoudige bediening met duurzaamheid.
- Flexibiliteit in ontwerp omdat combinatie mogelijk is met verschillende doeken en netten.



## Steungaas

# ATO Windbeschermingsnet / vogelgaas

### ATO Windbeschermingsnet/vogelgaas specificaties

Hoe te openen?	Vast opgespannen
Openingshoogte (max)	Onbeperkt in delen
Openingsbreedte (max)	Onbeperkt in delen
Aandrijving	Niet van toepassing

### ATO Windbeschermingsnet/vogelgaas productvoordelen





- Effectieve bescherming.
- Eenvoudige montage.
- Weinig bouwkundige aanpassingen nodig.
- Flexibiliteit in ontwerp omdat combinatie mogelijk is met verschillende doeken en netten.





## Materiaaloverzicht


# Windbreekgaas

	<b>Gewapend PVC   Transparant</b>	<b>Kleur</b>	<b>Art.nr.</b>
		Groen	315944
	<b>Mogelijke andere kleuren:</b>	Zwart	315883
		Wit	315800
	<b>Windbreekgaas 3 x 3   65-70% Windbreking</b>	<b>Kleur</b>	<b>Art.nr.</b>
		Groen	312350
	<b>Mogelijke andere kleuren:</b>	Zwart	312355
	<b>Windbreekgaas   80-85% Windbreking</b>	<b>Kleur</b>	<b>Art.nr.</b>
		Groen	312370
	<b>Mogelijke andere kleuren:</b>	Grijs	312384
		Zwart	312385
	<b>Windbreekgaas 40-40-4   50% Windbreking</b>	<b>Kleur</b>	<b>Art.nr.</b>
		Zwart	312360
	<b>Mogelijke andere kleuren:</b>	Groen	312380



	<b>Windbreekgaas Velitex   94% Windbreking</b>	<b>Kleur</b>	<b>Art.nr.</b>
		Groen	312680
	<b>Mogelijke andere kleuren:</b>	Zwart	312710
		Grijs	312711

	<b>Gewapend PVC   100%</b>	<b>Kleur</b>	<b>Art.nr.</b>
		Mosgroen	315945
	<b>Mogelijke andere kleuren:</b>	Zwart	312700

	<b>Vogelgaas PVC   ca. 25 x 25 mm.</b>	<b>Kleur</b>	<b>Art.nr.</b>
		Zwart	300090

! Dit is het materiaaloverzicht van ons standaardassortiment.  
 Heeft u interesse in andere varianten of kleuren, aarzel dan  
 niet om contact op te nemen.





## Ontdek ons uitgebreide dealernetwerk

Bent u zich aan het oriënteren op stalinrichting, zoals stalgordijnen, oprolpoorten, of stalventilatie in het algemeen? Dan heeft u met deze brochure al een eerste indruk gekregen van onze producten en diensten. Maar er is meer!

### Dealers door heel Nederland

Maak kennis met de ATO-dealers, verspreid over heel Nederland. Of u nu in het noorden, zuiden, oosten of westen van het land bent gevestigd, er is altijd een dealer bij u in de buurt. Ons netwerk bestaat uit zowel grote, middelgrote als kleine dealers.

### Altijd perfecte match

Elke dealer beschikt over uitgebreide kennis van ons assortiment en voldoet aan onze criteria van professionaliteit en vakmanschap. Ze delen onze kernwaarden en zijn toegewijd aan het nakomen van afspraken.

### Vind een dealer in uw regio

Wilt u ons dealernetwerk verkennen? Bezoek dan onze website en maak gebruik van de zoekfunctie om dealers in uw regio te vinden. Stel uw zoekradius in en vind de ideale partner voor uw stalinrichtingsproject.





- No-nonsense **mentaliteit**
- Eigen **montage-** en **servicedienst**
- Exclusief **dealernetwerk**
- Samenwerking met **gerenommeerde partners**
- Eigen **zeilmakerij**
- Grote **klanttevredenheid!**



Uw ATO-dealer:



### Vragen?

**ATO Agro & Industrie**

Enkweg 11a

7251 EV Vorden

**Tel.** +31 (0)575 555457

**E-mail** [info@ato-agro.nl](mailto:info@ato-agro.nl)

**Web.** [www.ato-agro.nl](http://www.ato-agro.nl)